

**Ata da Audiência Pública do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, realizada pelo Poder Executivo Municipal, em observância ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000 – “Lei de Responsabilidade Fiscal”.**

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, as dezoito horas e trinta minutos, realizou-se a Audiência Pública no Auditório Prada, localizado na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 – Edifício Prada, Paço Municipal de Limeira, com o intuito de prévio debate a respeito do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019, com a presença dos representantes do Poder Executivo, Srs.(as) André Ricardo S. Basso – Secretário Municipal de Gestão Estratégica, Marina Elisa Mazza Monteiro – Assessora Executiva da Secretaria de Gestão Estratégica, José Aparecido Vidotti – Secretário Municipal de Fazenda, Lucilene Gaizer B. Della Coletta – Diretora de Planejamento Orçamentário; e demais servidores de apoio. O Senhor André Ricardo S. Basso cumprimentou a todos os presentes e em respeito a pontualidade aos que compareceram, iniciou as 18h40min a respectiva Audiência Pública para apresentação pelo Poder Executivo Municipal da proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019. Primeiramente discorreu sobre o cumprimento do preceito legal e a sistemática de planejamento orçamentário, evidenciando a importância de cada uma das Peças dentro do Sistema Orçamentário Brasileiro. Após, explicou sobre a estimativa da receita municipal, a metodologia utilizada, bem como a utilização dos indicadores macroeconômicos, destacando as principais fontes de receitas do Município, demonstrando neste momento, uma tímida retomada no crescimento das arrecadações. Em seguida, demonstrou a alocação desses recursos entre as Entidades Municipais, ou seja, Prefeitura, Câmara e suas Autarquias, evidenciando o equilíbrio fiscal almejado pela administração pública. Após, enfatizou a representatividade

Secretaria Municipal de  
**Gestão Estratégica**

das Despesas Correntes no Município e demonstrou o cumprimento das determinações constitucionais para as áreas de Educação e Saúde, respondendo as dúvidas que foram surgindo no desenrolar da apresentação. Por fim apresentou os resultados parciais das Metas e Indicadores entre Janeiro a Agosto do exercício corrente, detalhando o resultado percentual alcançado e sua evolução no período por Eixo do Governo e também o seu desempenho por Secretarias e Autarquias. Não tendo mais nada a tratar, deixou aberto a palavra para questionamentos e discussões entre os participantes a respeito de toda a explanação do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Finalizados os questionamentos e discussões, o Sr. André Ricardo S. Basso agradeceu novamente a presença de todos que compareceram, dando por encerrada a Audiência no horário das 19h20min. Esta Ata que, após lida e achado tudo conforme, vai devidamente assinada, seguida também da lista de presença assinada por todos os presentes.



**André Ricardo S. Basso**  
Secretário Municipal de Gestão Estratégica



**Marina Elisa Mazza Monteiro**  
Assessora Executiva



**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda



**Lucilene Gaizer B. Della Coletta**  
Diretora de Planejamento Orçamentário



**LISTA DE PRESENÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA**  
**Audiência Pública**

**Projeto de Lei Orçamentária Anual 2019 - Prestação de Contas do Plano de Metas 2018/2021**

25 de Setembro de 2018 - 18h30m - Auditório Prada

| NOME                          | R.G.         | TELEFONE   | E-MAIL                               | ASSINATURA |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|
| PASCOAL MARMO                 | 6014.091-X   | 996084679  | PHARMO@CEPROSEM.SP.GOV.BR            |            |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO | 44.514.177-3 | 981039400  | antonio.ferreira@limeira.sp.gov.br   |            |
| Carla S S Oliveira            | 29056637-X   | 99255-0266 | carlaoliveira@hotmail.com            |            |
| Eliete Peruchi                | 34321.795-8  | 99152-6494 | eliete.peruchi@gmail.com             |            |
| Andressa D.C. Zabin           | 273643137    | 991529509  | andressa.juridico@gmail.com          |            |
| Tatiana H. Carreira           | 34006709-4   | 99775-7902 | tatiana.carreira@limeira.sp.gov.br   |            |
| Vanderleia R.S. Queiroz       | 19512818-X   | 999898327  | leo@cepsem.com.br                    |            |
| Leonardo Furlan Filho         | 19275207-0   | 34049729   | leonardofurlan@limeira.sp.gov.br     |            |
| Daniel Estan                  | 350898822    | 99255-0266 | rafael.estan@limeira.sp.gov.br       |            |
| Maria Luciana Lourenço        | 364258810    | 981034451  | maria.lourenco@cepsem.com.br         |            |
| Raynara Marques Corrêa        | 46460009-1   | 99206-0967 | raynara.adm@cepsem.sp.gov.br         |            |
| Wagner J. Viana               | 11505796-1   | 3404-6204  | WagnerJ.Viana@limeira.sp.gov.br      |            |
| Jose Antonio Fidalgo          | 13499073-0   | 34049720   | JoseAntonioFidalgo@limeira.sp.gov.br |            |
| Marina Eliza Mazzo Mentore    | 1542957-8    | 34049614   | GovernoLimeira.SP.GOV.BR             |            |
| Andre Basso                   | 32.772.029-7 | 34049614   | Andre.Basso@Limeira.SP.GOV.BR        |            |
| Luciane G.B. Della Coletta    | 33762659-5   | 34049628   | luciane.gavin@limeira.sp.gov.br      |            |
|                               |              |            |                                      |            |

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS****EDITAL Nº 12/2018**

*DANIEL DE CAMPOS, SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,*

EDITAL DE CONVOCAÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 363/2017

O Município de Limeira, na forma da Lei,

**Processo Administrativo nº 17.193/2016**, FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que convocamos os parentes sucessíveis de **MARIA LUIZA GOLD** para que compareçam ao Cemitério Municipal Saudade I para a regularização da concessão de perpétua da sepultura nº 65 Quadra "B". O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

**Processo Administrativo nº 59.476/2017**, FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que convocamos os parentes sucessíveis de **VITORIO MENEGUETI** compareçam ao Cemitério Municipal Saudade I para a regularização da concessão de perpétua da sepultura nº 101/102 Quadra Especial "10". O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

**Processo Administrativo nº 2.579/2018**, FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que convocamos os parentes sucessíveis de **FIRMINO PEREZ** compareçam ao Cemitério Municipal Saudade I para a regularização da concessão de perpétua da sepultura nº 448 Quadra "O". O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

**Processo Administrativo nº 3.405/2018**, FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que convocamos os parentes sucessíveis de **FLORINDO VIEIRA** compareçam ao Cemitério Municipal Saudade I para a regularização da concessão de perpétua da sepultura nº 125 Quadra "F". O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

**Processo Administrativo nº 5.602/2018**, FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que convocamos os parentes sucessíveis de **ALCINDO VIEIRA** compareçam ao Cemitério Municipal Saudade I para a regularização da concessão de perpétua da sepultura nº 124 Quadra "F". O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

**Processo Administrativo nº 16.531/2018**, FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que convocamos os parentes sucessíveis de **ALAYDE GAISER BARBOSA** para que compareçam ao Cemitério Municipal Saudade I para a regularização da concessão de perpétua da sepultura nº 241 Quadra "E". O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

**Processo Administrativo nº 18.032/2018**, FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que convocamos os parentes sucessíveis de **AMÉLIA SOLDEIRA FERNANDES** para que compareçam ao Cemitério Municipal Saudade I para a regularização da concessão de perpétua da sepultura nº 576 Quadra "G". O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

**DANIEL DE CAMPOS**  
Secretário de Assuntos Jurídicos

**EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE:**

|                                                                                     |                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>Prefeitura</b> 156        | <b>CEPROSOM</b> 3404-6100          |
|  | <b>Polícia Militar</b> 190   | <b>Câmara Municipal</b> 3404-7500  |
|  | <b>SAMU</b> 192              | <b>BRK Ambiental</b> 0800-771-0001 |
|  | <b>Bombeiros/Resgate</b> 193 | <b>Elektro</b> 0800-701-0102       |
|  | <b>Defesa Civil</b> 199      | <b>Santa Casa</b> 3446-6100        |
|  | <b>Polícia Civil</b> 197     |                                    |
|  | <b>Guarda Municipal</b> 153  |                                    |

Dep. Receita e Fiscalização  
Setor de Rendimentos Imobiliários 3404-9640

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

**CONVOCAÇÃO**

*Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais - COMDDA*

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais- COMDDA, por meio da Presidente, Cristiane Paggiaro Kucska Masutti, nos termos estabelecidos na Lei Municipal nº 5.133, de 19 de julho de 2013, e suas alterações, CONVOCA os(as) senhores(as) membros para a 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA, que se realizará no dia 24 de setembro de 2018, segunda-feira, às 16 horas, na Sede dos Conselhos da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua João Kühl Filho s/n, Parque Cidade de Limeira Prof. Dr. Ary Aparecido Salibe - Limeira SP, para apreciação, discussão e votação de matéria constante em pauta.

**PAUTA****1 - Expediente:****1.1 - expediente da Presidência:**

- Correspondências;
- Publicações.

**1.2 - palavra livre.****2 - Ordem do dia:**

- 2.1 -** Apreciação e votação das atas anteriores;
- 2.2 -** Eleição de membros da sociedade civil em preenchimento às representações vagas;
- 2.3 -** Serviço 156 para denúncias de maus tratos aos animais;
- 2.4 -** Apresentação de resultados da mutirão de castração realizada no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal;
- 2.5 -** Serviço de castração no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal;
- 2.6 -** Debate sobre fiscalização da venda de "chumbinho" no comércio;
- 2.7 -** Assuntos Gerais.

Limeira, 19 de setembro de 2018

**CRISTIANE PAGGIARO KUCSKA MASUTTI**  
Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais

**SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA****CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

A Prefeitura Municipal de Limeira, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em observância ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2.000 - "Lei de Responsabilidade Fiscal", convida a População Limeirense para participação em **Audiência Pública**, que ocorrerá no dia 25 de Setembro de 2018, às 18:30 horas, no Auditório Prada - Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Alberto Ferreira nº 179, Centro, Limeira - SP, para a pauta abaixo discriminada:

**I - Projeto de Lei Orçamentária Anual 2019****II - Prestação de Contas do Plano de Metas 2018/2021**

Limeira, 19 de setembro de 2018

**ANDRÉ RICARDO S. BASSO**  
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

**SECRETARIA DE SAÚDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**EXPEDIENTE DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

A Prefeitura Municipal de Limeira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CONVIDA a População Limeirense para participação em **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que ocorrerá no dia 27 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na Câmara Municipal de Limeira - Rua Pedro Zaccaria, nº 70 - Jardim Nova Itália, para a pauta abaixo discriminada:

**I - Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2018 .**

Limeira, 18 de setembro de 2018

**VITOR SÉRGIO COUTO DOS SANTOS**  
Secretário Municipal da Saúde/Gestor do SUS

- 2.3 - Serviço 156 para denúncias de maus tratos aos animais;  
 2.4 - Apresentação de resultados da mutirão de castração realizada no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal;  
 2.5 - Serviço de castração no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal;  
 2.6 - Debate sobre fiscalização da venda de "chumbinho" no comércio;  
 2.7 - Assuntos Gerais.

Limeira, 19 de setembro de 2018

**CRISTIANE PAGGIARO KUCSKA MASUTTI**  
 Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais

## SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

### GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

## CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Limeira, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em observância ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2.000 - "Lei de Responsabilidade Fiscal", convida a População Limeirense para participação em **Audiência Pública**, que ocorrerá no dia 25 de Setembro de 2018, às 18:30 horas, no Auditório Prada - Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Alberto Ferreira nº 179, Centro, Limeira - SP, para a pauta abaixo discriminada:

I - Projeto de Lei Orçamentária Anual 2019

II - Prestação de Contas do Plano de Metas 2018/2021

Limeira, 19 de setembro de 2018

**ANDRÉ RICARDO S. BASSO**  
 Secretário Municipal de Gestão Estratégica

## SANEAMENTO E DRENAGEM



**BRK Ambiental –  
 Unidade Limeira**

### Relatório de Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano – Lei Municipal nº 3.936/05/Dec.Pres.5.440/05

Município: Limeira/SP  
 Nome Sistema: ETA  
 Mês/Ano: Agosto / 2018

| Parâmetros                       | Saída do Tratamento de Água |                           |                  | Rede de Distribuição de Água |                           |                  |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                  | Nº de Amostras previstas *  | Nº de Amostras analisadas | V.M.P            | Nº de Amostras previstas     | Nº de Amostras analisadas | V.M.P            |
| Turbidez                         | 372                         | 1097                      | 1 NTU            | 166                          | 168                       | 5 NTU            |
| Cloro residual livre             | 372                         | 1097                      | 0,5 a 5,0 mg/L   | 166                          | 169                       | 0,2 a 5,0 mg/L   |
| Coliformes Totais                | 9                           | 22                        | Ausente          | 166                          | 168                       | Ausente **       |
| Escherichia coli                 | 9                           | 22                        | Ausente          | 166                          | 168                       | Ausente          |
| Contagem Bactéria Heterotróficas | 0                           | 21                        | 500 UFC/ml       | 34                           | 52                        | 500 UFC/ml       |
| pH                               | 372                         | 1097                      | 6 a 9,5          | 0                            | 168                       | 6 a 9,5          |
| Cor aparente                     | 372                         | 1101                      | 15 uH (mgPtCo/L) | 53                           | 168                       | 15 uH (mgPtCo/L) |
| Odor                             | 0                           | 0                         | Intensidade 6    | 0                            | 0                         | Intensidade 6    |
| Gosto                            | 0                           | 0                         | Intensidade 6    | 0                            | 0                         | Intensidade 6    |
| Fluoreto                         | 372                         | 1097                      | 0,6 a 0,8 mg/L   | 0                            | 54                        | 0,6 a 0,8 mg/L   |
| Nitrato                          | 0                           | 23                        | 10 mg/L          | 0                            | 0                         | 10 mg/L          |
| Nitrato                          | 0                           | 23                        | 1 mg/L           | 0                            | 0                         | 1 mg/L           |
| Alumínio                         | 10                          | 115                       | 0,2 mg/L         | 24                           | 54                        | 0,2 mg/L         |
| Amônia                           | 0                           | 23                        | 1,5 mg/L         | 0                            | 0                         | 1,5 mg/L         |
| Cloreto                          | 0                           | 23                        | 250 mg/L         | 0                            | 0                         | 250 mg/L         |
| Dureza                           | 0                           | 23                        | 500 mg/L         | 0                            | 0                         | 500 mg/L         |
| Ferro                            | 10                          | 23                        | 0,3 mg/L         | 24                           | 54                        | 0,3 mg/L         |
| Manganês                         | 0                           | 23                        | 0,1 mg/L         | 0                            | 54                        | 0,1 mg/L         |

\* : número de amostras previstas segundo Plano de Amostragem referente ao Anexo II da Resolução SS 65 de 12 de abril de 2005.  
 \*\* : Ausência em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês.  
 V.M.P: Valor Máximo Permitido, segundo Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017, anexo XX do Ministério da Saúde.  
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez.  
 UFC: Unidade Formadora de Colônia.  
 UH: Unidade Hazen (mg PtCo/L).

#### Rede de Distribuição de Água

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez / Média Mensal (NTU)              | 0,62     |
| Cloro Residual Livre / Média Mensal (mg/L) | 1,27     |
| pH / Média Mensal                          | 7,5      |
| Colimetria / Média Mensal                  | Ausência |



**BRK Ambiental –  
 Unidade Limeira**

### Relatório de Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano – Lei Municipal nº 3.936/05/Dec.Pres.5.440/05

Município: Limeira/SP  
 Nome Sistema: Poço São João  
 Mês/Ano: Agosto / 2018

| Parâmetros                       | Saída do Tratamento de Água |                           |                  | Rede de Distribuição de Água |                           |                  |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                  | Nº de Amostras previstas *  | Nº de Amostras analisadas | V.M.P            | Nº de Amostras previstas     | Nº de Amostras analisadas | V.M.P            |
| Turbidez                         | 9                           | 23                        | 1 NTU            | 10                           | 12                        | 5 NTU            |
| Cloro residual livre             | 9                           | 23                        | 0,5 a 5,0 mg/L   | 10                           | 12                        | 0,2 a 5,0 mg/L   |
| Coliformes Totais                | 9                           | 10                        | Ausente          | 10                           | 12                        | Ausente **       |
| Escherichia coli                 | 9                           | 10                        | Ausente          | 10                           | 12                        | Ausente          |
| Contagem Bactéria Heterotróficas | 0                           | 10                        | 500 UFC/ml       | 2                            | 12                        | 500 UFC/ml       |
| pH                               | 9                           | 23                        | 6 a 9,5          | 0                            | 12                        | 6 a 9,5          |
| Cor aparente                     | 4                           | 23                        | 15 uH (mgPtCo/L) | 5                            | 12                        | 15 uH (mgPtCo/L) |
| Odor                             | 0                           | 0                         | Intensidade 6    | 0                            | 0                         | Intensidade 6    |
| Gosto                            | 0                           | 0                         | Intensidade 6    | 0                            | 0                         | Intensidade 6    |
| Fluoreto                         | 9                           | 23                        | 0,6 a 0,8 mg/L   | 0                            | 10                        | 0,6 a 0,8 mg/L   |
| Nitrato                          | 0                           | 1                         | 10 mg/L          | 0                            | 0                         | 10 mg/L          |
| Nitrato                          | 0                           | 1                         | 1 mg/L           | 0                            | 0                         | 1 mg/L           |
| Alumínio                         | 0                           | 1                         | 0,2 mg/L         | 0                            | 1                         | 0,2 mg/L         |
| Amônia                           | 0                           | 1                         | 1,5 mg/L         | 0                            | 0                         | 1,5 mg/L         |
| Cloreto                          | 0                           | 1                         | 250 mg/L         | 0                            | 0                         | 250 mg/L         |
| Dureza                           | 0                           | 1                         | 500 mg/L         | 0                            | 0                         | 500 mg/L         |
| Ferro                            | 0                           | 1                         | 0,3 mg/L         | 0                            | 1                         | 0,3 mg/L         |
| Manganês                         | 0                           | 1                         | 0,1 mg/L         | 0                            | 1                         | 0,1 mg/L         |

\* : número de amostras previstas segundo Plano de Amostragem referente ao Anexo II da Resolução SS 65 de 12 de abril de 2005.  
 \*\* : Ausência em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês.  
 V.M.P: Valor Máximo Permitido, segundo Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017, anexo XX do Ministério da Saúde.  
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez.  
 UFC: Unidade Formadora de Colônia.  
 UH: Unidade Hazen (mg PtCo/L).

#### Rede de Distribuição de Água

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez / Média Mensal (NTU)              | 0,26     |
| Cloro Residual Livre / Média Mensal (mg/L) | 1,41     |
| pH / Média Mensal                          | 7,0      |
| Colimetria / Média Mensal                  | Ausência |

### Relatório de Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano – Lei Municipal nº 3.936/05/Dec.Pres.5.440/05

Município: Limeira/SP  
 Nome Sistema: Poço Tatu  
 Mês/Ano: Agosto / 2018

| Parâmetros                       | Saída do Tratamento de Água |                           |                  | Rede de Distribuição de Água |                           |                  |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                  | Nº de Amostras previstas *  | Nº de Amostras analisadas | V.M.P            | Nº de Amostras previstas     | Nº de Amostras analisadas | V.M.P            |
| Turbidez                         | 9                           | 19                        | 1 NTU            | 10                           | 11                        | 5 NTU            |
| Cloro residual livre             | 9                           | 19                        | 0,5 a 5,0 mg/L   | 10                           | 11                        | 0,2 a 5,0 mg/L   |
| Coliformes Totais                | 9                           | 10                        | Ausente          | 10                           | 11                        | Ausente **       |
| Escherichia coli                 | 9                           | 10                        | Ausente          | 10                           | 11                        | Ausente          |
| Contagem Bactéria Heterotróficas | 0                           | 10                        | 500 UFC/ml       | 2                            | 4                         | 500 UFC/ml       |
| pH                               | 9                           | 19                        | 6 a 9,5          | 0                            | 11                        | 6 a 9,5          |
| Cor aparente                     | 4                           | 19                        | 15 uH (mgPtCo/L) | 5                            | 11                        | 15 uH (mgPtCo/L) |
| Odor                             | 0                           | 0                         | Intensidade 6    | 0                            | 0                         | Intensidade 6    |
| Gosto                            | 0                           | 0                         | Intensidade 6    | 0                            | 0                         | Intensidade 6    |
| Fluoreto                         | 9                           | 19                        | 0,6 a 0,8 mg/L   | 0                            | 3                         | 0,6 a 0,8 mg/L   |
| Nitrato                          | 0                           | 1                         | 10 mg/L          | 0                            | 1                         | 10 mg/L          |
| Nitrato                          | 0                           | 1                         | 1 mg/L           | 0                            | 1                         | 1 mg/L           |
| Alumínio                         | 0                           | 1                         | 0,2 mg/L         | 0                            | 3                         | 0,2 mg/L         |
| Amônia                           | 0                           | 1                         | 1,5 mg/L         | 0                            | 1                         | 1,5 mg/L         |
| Cloreto                          | 0                           | 1                         | 250 mg/L         | 0                            | 1                         | 250 mg/L         |
| Dureza                           | 0                           | 1                         | 500 mg/L         | 0                            | 1                         | 500 mg/L         |
| Ferro                            | 0                           | 1                         | 0,3 mg/L         | 0                            | 3                         | 0,3 mg/L         |
| Manganês                         | 0                           | 1                         | 0,1 mg/L         | 0                            | 3                         | 0,1 mg/L         |

\* : número de amostras previstas segundo Plano de Amostragem referente ao Anexo II da Resolução SS 65 de 12 de abril de 2005.  
 \*\* : Ausência em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês.  
 V.M.P: Valor Máximo Permitido, segundo Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017, anexo XX do Ministério da Saúde.  
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez.  
 UFC: Unidade Formadora de Colônia.  
 UH: Unidade Hazen (mg PtCo/L).

#### Rede de Distribuição de Água

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez / Média Mensal (NTU)              | 0,38     |
| Cloro Residual Livre / Média Mensal (mg/L) | 1,46     |
| pH / Média Mensal                          | 7,0      |
| Colimetria / Média Mensal                  | Ausência |

## CRONOGRAMA PREVISTO (datas sujeitas a confirmação)

| DATAS PREVISTAS E SUJEITAS A CONFIRMAÇÃO REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO                                                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição, VIA POSTO DE INSCRIÇÃO.                                                                                                           | 25 a 28/09/18    |
| Período de Inscrição VIA INTERNET.                                                                                                                                                        | 25/09 a 25/10/18 |
| Período de Inscrição VIA POSTO DE INSCRIÇÃO.                                                                                                                                              | 25/09 a 25/10/18 |
| Divulgação do edital de convocação para a realização da prova objetiva.                                                                                                                   | 15/11/18         |
| Data provável para a aplicação da prova objetiva                                                                                                                                          | 25/11/18         |
| Divulgação do gabarito da prova objetiva no Paço Municipal de Prefeitura de Limeira e no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br).                                               | 27/11/18         |
| Período de interposição de recurso relativo ao gabarito da prova objetiva.                                                                                                                | 28 e 29/11/18    |
| Divulgação no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br):<br>a) da análise de recurso interposto ao gabarito;<br>b) do resultado da prova objetiva;<br>c) da classificação prévia. | 18/12/18         |
| Período de interposição de recurso relativo:<br>a) ao resultado da prova objetiva;<br>b) à classificação prévia.                                                                          | 19 e 20/12/18    |
| Homologação dos Resultados Finais.                                                                                                                                                        | 28/12/18         |

### REALIZAÇÃO:



ANDRÉ LUIS DE FRANCESCO  
Secretário Municipal de Educação

#### SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

#### GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

#### CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Limeira, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em observância ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2.000 - "Lei de Responsabilidade Fiscal", convida a População Limeirense para participação em Audiência Pública, que ocorrerá no dia 25 de Setembro de 2018, às 18:30 horas, no Auditório Prada - Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Alberto Ferreira nº 179, Centro, Limeira - SP, para a pauta abaixo discriminada:

I - Projeto de Lei Orçamentária Anual 2019

II - Prestação de Contas do Plano de Metas 2018/2021  
Limeira, 19 de setembro de 2018

ANDRÉ RICARDO S. BASSO  
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

#### SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### COMUNICADOS

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

O Município de Limeira, comunica que, com base no disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e considerando o que consta do processo administrativo nº 41.836/2018, foi deferido pelo Secretário Municipal de Saúde, para atendimento ao Mandado Judicial nº 1007114-56.2018.8.26.0320, através das empresas DROGARIA SÃO LUIZ DE LIMEIRA LTDA, pelo va-

lor de R\$ 192,60 (Cento e noventa e dois reais e sessenta centavos), DROGA MAC LIMEIRA LTDA, pelo valor de R\$ 396,72 (Trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) e EDEVANDRO A. CECCON, pelo valor de R\$ 66,00 (Sessenta e seis reais).

Limeira, 19 de setembro de 2018.

Dr. Vitor S. C. dos Santos

Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

O Município de Limeira, comunica que, com base no disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e considerando o que consta do processo administrativo nº 41.895/2018, foi deferido pelo Secretário Municipal de Saúde, para atendimento aos Mandados Judiciais nº 0008029-59.2017.8.26.0320, nº 1008492-86.2014.8.26.0320, nº 3017758-97.2013.8.26.0320, nº 3019589-83.2013.8.26.0320 e nº 3015219-61.2013.8.26.0320, através das empresas DROGA MAC LIMEIRA LTDA, pelo valor de R\$ 330,12 (Trezentos e trinta reais e doze centavos), DROGAL FARMACÊUTICA LTDA, pelo valor de R\$ 948,96 (Novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), F. CALDERARI CIRULLI, pelo valor de R\$ 622,80 (Seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) e AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pelo valor de R\$ 232,20 (Duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Limeira, 19 de setembro de 2018.

Dr. Vitor S. C. dos Santos

Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

O Município de Limeira, comunica que, com base no disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e considerando o que consta do processo administrativo nº 42.191/2018, foi deferido pelo Secretário Municipal de Saúde, para atendimento aos Mandados Judiciais nº 0014494-50.2018.8.26.0320 e nº 1007274-81.2018.8.26.0320, através das empresas CM HOSPITALAR S.A, pelo valor de R\$ 1.015,20 (Mil e quinze reais e vinte centavos), F. CALDERARI CIRULLI, pelo valor de R\$ 226,80 (Duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pelo valor de R\$ 705,60 (Setecentos e cinco reais e sessenta centavos)